MOBILIER URBAIN
FLEURISSEMENT URBAIN

SOMMAIRE

73	Jardinières «Conviviale®»
74 & 75	Bacs à palmier Silaos®, Venise, Olbia & Orsay
76	Bacs à palmier Sarlat & Brest
77	Bacs à palmier Province
77	Jardinières Porto
78	Fleurissement aérien
79	Fleurissement sur barrières de ville
80 & 81	Corsets & grilles d'arbres

PROCITY®

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

JARDINIÈRES CONVIVIALE®

Trois tailles de jardinières, en harmonie parfaite avec tous les éléments composants la ligne Conviviale®.

> Trois dimensions intérieures :
- 500 x 500 mm.
- 800 x 800 mm.
- 1000 x 500 mm.

> Tubes et tôles acier pour une grande longévité.
> Pieds réglables.
> Finition :
- Tubes : peint sur zinc.
- Tôles : peint sur galva.
- Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).

> Livrées à plat ; montage facile.

Jardinière 500 x 500 mm
Réf. 201265

Jardinière 800 x 800 mm
Réf. 201266

Jardinière 1000 x 500 mm
Réf. 201267

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

1 à 4

BACS À PALMIER SILAOS®, VENISE, OLBIA & ORSAY

Structure
> Châssis en tube d'acier galvanisé.
> Bac intérieur fixe en tôle d'acier galvanisé.
> Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm.
> Pieds réglables en inox de type M 20, l'ensemble résistant à une charge de 1000 kg.
> Inserts de manutention aux 4 coins intérieurs du bac.
> Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).

Options
> Réserve d'eau en tôle pliée et géotextile.
> Dispositif d'étanchéité constitué d'un sac en bâche étanche amovible avec poignées de manutention.

Désignation	Dim. ext. (mm) larg. x long. x haut.	Réf
1 Silaos®	800 x 800 x 600	201272
	1000 x 1000 x 800	201273
	1200 x 1200 x 900	201240
2 Venise	800 x 800 x 600	201270
	1000 x 1000 x 800	201271
	1200 x 1200 x 900	201269
3 Olbia	800 x 800 x 600	201275
	1000 x 1000 x 800	201288
	1200 x 1200 x 900	201289
4 Orsay	Ø 950 x H. 700	201274

1 *Silaos®*

2 *Venise*

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

3

GALVANISÉ

Options communes à tous les bacs

Dispositif d'étanchéité		Option réserve d'eau*
Pour largeur 800 mm	201226	201235
Pour largeur 1000 mm	201227	201236
Pour largeur 1200 mm	201228	201237
Pour diamètre 950 mm	201229	201238
Option anneau de levage		201291

**Attention, la réserve d'eau ne peut être vendue indépendamment du dispositif d'étanchéité*

4

3 *Olbia*

4 *Orsay*

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

1

BACS À PALMIER SARLAT

Structure
> Châssis en tube acier.
> Habillage en panneaux de bois certifié FSC .
> Bac intérieur en résine polyester amovible en option.
> Pieds réglables en inox, course de 80 mm, tige filetée M20.

Finition
> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
> Panneaux de bois protégés par 3 couches de lasure en phase aqueuse coloris acajou.

Dim. ext. (mm) larg. x long. x haut.	Réf
660 x 660 x 680	**201276**
880 x 880 x 820	**201277**
1060 x 1060 x 1030	**201278**
1230 x 1230 x 1150	**201279**

2

BACS À PALMIER BREST

Structure
> Châssis en bois certifié FSC.
> Habillage en panneaux de bois certifié FSC.
> Bac intérieur en résine polyester amovible en option.
> Monté sur platines galvanisées.

Finition
> Bois protégés par 3 couches de lasure en phase aqueuse coloris acajou ou 3 couches de laque microporeuse selon nos coloris, voir page 3.

Dim. ext. (mm) larg. x long. x haut.	Pommeaux Bois	
	City	Boule
650 x 650 x 650	**201281**	**201280**
860 x 860 x 800	**201283**	**201282**
1030 x 1030 x 1070	**201285**	**201284**
1220 x 1220 x 1000	**201287**	**201286**

Options pour bacs Sarlat et Brest

Bacs intérieurs polyester amovibles		
Pour largeur 650 mm	90 L	**201246**
Pour largeur 660 mm	110 L	**201242**
Pour largeur 860 mm	210 L	**201247**
Pour largeur 880 mm	250 L	**201243**
Pour largeur 1030 mm	480 L	**201248**
Pour largeur 1060 mm	550 L	**201244**
Pour largeur 1220 mm	700 L	**201249**
Pour largeur 1230 mm	900 L	**201245**

Accessoires pour bacs intérieurs polyester	
Option inserts de manutention	**201290**
Option anneaux de levage	**201291**

Attention : ces accessoires ne peuvent être commandés indépendamment des bacs intérieurs polyester.

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

3

BACS À PALMIER PROVINCE

> 4 pommeaux au choix.
> Structure réalisée en tube acier Ø 76 mm.
> Pieds équipés de vérins pour le réglage des niveaux.
> Fond amovible en tôle d'acier galvanisée.
> Panneaux latéraux amovibles en tôle d'acier galvanisée, fixés sur poteaux par pattes et vis à tôle.
> Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).

Dim. ext. (mm) larg. x long. x haut.	City	Agora	Boule	Forum
800 x 800 x 750	**201260**	**201250**	**201251**	**201264**
1000 x 500 x 750	**201255**	**201256**	**201257**	**201259**

Option banquette Estoril pour bacs à palmier

Spécialement conçue pour réaliser avec nos bacs à palmier la composition géométrique de votre choix.

La référence spécifique de cette banquette inclut le système de fixation aux bacs.

> Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).

Banquette spécifique Estoril lg 1800 mm	**Réf. 201300**

4

JARDINIÈRES PORTO

Structure

> Châssis en tôle d'acier galvanisé.
> Habillage en panneaux de bois certifié FSC.
> Bac intérieur en résine de polyester fourni.

Finition

> Panneaux de bois protégés par 3 couches de lasure en phase aqueuse coloris acajou.

Options

> Pieds réglables en inox, course de 80 mm, tige fileté M20.
> Inserts de manutention.
> Anneaux de levage.

Dim. ext. (mm) larg. x long. x haut.	Réf
420 x 420 x 400	**201295**
500 x 500 x 400	**201296**
420 x 950 x 400	**201297**
Ø 700 x 550	**201298**

Option pieds réglables en inox	**201268**
Option inserts de manutention	**201290**
Option anneaux de levage	**201291**

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

1 à 4

FLEURISSEMENT AÉRIEN SUR POTENCES POUR MUR

Deux solutions simples, économiques et fonctionnelles pour fleurir les façades de vos rues par suspension de jardinières.

Potence
> Tube acier Ø 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).

	Dim. (mm) entraxe x long.	Réf
1 Potence arrondie	660 x 800	**201310**
2 Potence droite	660 x 770	**201311**

Jardinières suspendues
> Bacs en polyéthylène.
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.
> Chaîne fournie.

	Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf
3 Jardinière simple	500 x 230	6	**201315**
	600 x 230	8	**201316**
4 Jardinière double	500 x 230 + 600 x 230	6 + 8	**201318**

5 6

FLEURISSEMENT AÉRIEN SUR POTEAUX

Jardinières
> Bacs en polyéthylène.
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.
> Fixation par bride fournie.

Poteau
> Poteau en acier Ø 76 mm, peint sur galva RAL 6005.
> Hauteur 4 mètres.
> Pose par scellement direct.

		Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf
5 Jardinières rondes	1 côté de fleurissement	500 x 230	5	**201320**
		600 x 230	6	**201321**
	2 côtés de fleurissement	500 x 230	10	**201322**
		600 x 230	12	**201323**
6 Poteau Ø 76 mm RAL 6005				**209250**

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

7

FLEURISSEMENT SUR BARRIÈRES DE VILLE

Embellissez vos rues en transformant vos barrières de ville en jardinières !

Deux modèles de jardinières aux dimensions les plus courantes conçues pour être installés sur toutes les barrières décoratives PROCITY® (sauf versions grillagées).

> Bacs en polyéthylène.
> Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
> Nettoyage simple et rapide.

Option
> Paire de brides d'accrochage en acier galvanisé.

	Dim. (mm) Long. x larg.	Volume (litres)	Réf.
Jardinière modèle 1	800 x 300	60	**201330**
Jardinière modèle 2	1000 x 300	75	**201331**

Bride (la paire)	**201335**

Ces brides ne sont pas conçues pour être installées sur nos barrières grillagées.

Brides d'accrochage

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

1 2

CORSET POUR ARBRE Ø 250 mm

Constitué de trois épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.

> Pose directe au sol.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).

	Galva	Peint
1 Corset Ø 250 h 1500 mm	**Réf. 201124**	**Réf. 201134**
2 Corset Ø 250 h 1870 mm	**Réf. 201121**	**Réf. 201131**





3 4

CORSET POUR ARBRE Ø 450 mm

Réalisé en deux parties, composées chacune de deux épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.

> Pose directe au sol.
> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).

	Galva	Peint
3 Corset Ø 450 h 1500 mm	**Réf. 201125**	**Réf. 201135**
4 Corset Ø 450 h 1870 mm	**Réf. 201122**	**Réf. 201132**



www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

5 6

CORSET EMBOÎTABLE

Entourage complet de l'arbre ou du support à protéger (lampadaires, poteaux de signalisation...).

> Tube acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
> Pose par emboîtement et scellement direct.

	Galva	Peint
5 Corset 700 x 700 mm	**Réf. 201008**	**Réf. 201009**
6 Corset 1200 x 1200 mm	**Réf. 201010**	**Réf. 201011**

5

6

7 8

GRILLES D'ARBRES

Grilles mécano-soudées rondes ou carrées, en acier massif de 30 x 8 mm et 20 x 12 mm d'épaisseur. Réalisées en 4 éléments à fixer entre eux par boulons de Ø 8 mm fournis.

> Pose directe au sol.
> Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
> En option, châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

	Galva	Peint
Grille ronde Ø 1000 mm	**Réf. 201205**	**Réf. 201215**
8 Grille ronde Ø 1300 mm	**Réf. 201206**	**Réf. 201216**
Grille carrée 1000 x 1000 mm	**Réf. 201207**	**Réf. 201217**
7 Grille carrée 1300 x 1300 mm	**Réf. 201208**	**Réf. 201218**

Châssis-support pour grille ronde Ø 1000 mm	**Réf. 201230**
Châssis-support pour grille ronde Ø 1300 mm	**Réf. 201231**
Châssis-support pour grille carrée 1000 x 1000 mm	**Réf. 201232**
Châssis-support pour grille carrée 1300 x 1300 mm	**Réf. 201233**

7

Arrêté du 15 janvier 2007 : Trous ou fentes dans le sol [...] inférieurs à 2 cm.

loi handicap mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

8

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

GALVANISÉ